


Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для видалення накипу

Ця інструкція визначає умови застосування **Бланідас засіб для видалення накипу** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою очищення водонагрівальних елементів, електрочайників, кавоварок, каструль, посудомийних та пральних машин від вапняного накипу в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Бланідас засіб для видалення накипу – концентрований засіб у вигляді прозорої рідини.

Склад: ортофосфорна кислота > 30%, неіонні ПАВ < 5%.

Бланідас засіб для видалення накипу – засіб для очищення водонагрівальних елементів, електрочайників, кавоварок, каструль, посудомийних та пральних машин від вапняного накипу

Спосіб використання:

Призначення	Особливості використання	Кількість води, мл	Кількість засобу, мл	Експозиція, хв.
Зняття накипу в електрочайнику	10%	900	100	10
Чищення ПММ від накипу	10%	27 л	3 л	30
Чищення застарілих забруднень	30%	700	300	30

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 1л та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Брандас»
_____ Ідентифікаційний код
« » 66423868 2016 р.

Засіб для ручного миття посуду

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб універсальний для кухні

Ця інструкція визначає умови застосування засобу універсальний для кухні виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою безпечного та якісного миття всіх твердих, водостійких поверхонь в кухні, включаючи підлогу, стіни, стелю та обладнання кухні установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб універсальний для кухні—концентрований рідкий миючий засіб, синього кольору.

Склад: неіонні ПАВ 5-15%, комплексон.

Переваги:

- економічний в процесі використання, так як засіб концентрований
- ефективно видаляє жир і інший застарілий бруд
- підходить для миття всіх поверхонь, окрім алюмінію.
- немає запаху

Спосіб використання: Нанести робочий розчин на поверхню, після чого видалити забруднення. Ретельно змити робочий розчин з поверхні і залишити висихати.

Вид чищення	Концентрація засобу, %	Кількість води, мл	Кількість засобу, мл	Експозиції, хв
Методом розпилення	5%	950	50	5
Основна чистка	1%	990	10	10

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 750 мл та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для миття печей та грилей вручну

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для миття печей та грилей вручну виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою безпечного та якісного чищення кухонного обладнання, такого як духовки, грилі, вентиляційні короби від жиру, нагару, нікотинових та масляних забруднень в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб для миття печей та грилей вручну – прозора жовта в'язка рідина .

Склад: гідроксид натрію 5-15%, розчинник, неіонні ПАР <5%.

Переваги:

- швидкодіючий миючий засіб
- ефективно видаляє жир та нагар
- безпечний для алюмінію.
- немає запаху

Спосіб використання: Засіб готовий до використання. Видалити всі залишки їжі з поверхні. Нанести засіб на поверхню, температура поверхні не повинна бути вищою за 70°C. Залишити на поверхні на 30 хвилин. Ретельно змити засіб з поверхні і залишити висихати.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 750 мл та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для скляних та дзеркальних поверхонь

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для скляних та дзеркальних поверхонь виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою безпечного та якісного очищення скляних та дзеркальних поверхонь у установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Переваги

- Швидко висихає
- Не залишає розводів
- Видаляє сліди від пальців та забруднення від мінеральних мастил, не залишаючи смуг
- Легко наноситься на поверхню

Склад: органічний розчинник, ПАР, спирти, запашка, барвник.

Спосіб використання: Засіб готовий до використання. Нанести засіб на поверхню та протерти ганчіркою без ворсинок.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 750 мл та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для видалення жирових забруднень

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для видалення жирових забруднень виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою миття та видалення жирових забруднень з поверхонь в кухні в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Бланідас засіб для видалення жирових забруднень – рідкий миючий засіб для миття сильно забруднених поверхонь в кухні, включаючи: підлогу, обладнання, витяжки тощо .

Склад: фосфати 5%, луги, аніонні ПАР <5%, неіонні ПАР <5%, амфотерні ПАР <5%.

Спосіб використання:

Робочий розчин: 10-30 мл на 1 л теплої води в залежності від ступеню забруднення.

Нанесіть робочий розчин на поверхню, залишити на 10-20 хв, після чого видалити забруднення за допомогою щітки чи спонжу. Ретельно змити робочий розчин з поверхні (двічі) і залишити висихати на поверхні.

Миття жаровень:

Злити масло, закрити клапан. Налити води до рівня заповнення маслом. Робочий розчин: 10% (1л на 10 л теплої води). Ввімкнути прилад та розігріти до 60оС. Після видалити залишки забруднення з поверхні за допомогою щітки. Двічі промити поверхню чистою водою. Залишити висихати на повітрі.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 1л та каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Бланідас»
О.О. Красько
« 30 » травня 2016 р.

Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Відбілюючий засіб для посуду

Ця інструкція визначає умови застосування **відбілюючого засобу для посуду**, виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою миття та відбілювання \ освітлення посуду (сталевого, пластикового та фаянсового посуду, столових приборів тощо) в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни

Загальні положення

Бланідас відбілюючий засіб для посуду – засіб для миття та замочування фарфорового, сталевого пластикового посуду з метою його відбілювання \ освітлення.

Склад: гіпохлорит натрію, фосфати 3,8%, універсальні ПАР 2%.

Бланідас відбілюючий засіб для посуду – засіб ефективно видаляє забруднення з посуду навіть за низьких температур (менше 40оС).

Приготування робочого розчину: Для миття посуду вручну у проточній воді, видалити залишки їжі, нанести декілька крапель засобу на губку. Ретельно змити робочий розчин з посуду і залишити висихати.

Спосіб використання: Наповнити ємність прохолодною водою (нижче 40оС). Додати засіб в воду і замочувати посуд протягом 15-20 хвилин. Після ретельно промити посуд чистою водою.

Увага! Якщо посуд буде митися після замочування в ПММ, тоді мити посуд не потрібно.

Вид забруднення	Концентрація засобу,%	Кількість води, л	Кількість засобу, мл	Спосіб обробки
Попереднє миття посуду	1%	10	100	занурення
Відбілювання посуду	2%	10	200	занурення

Засіб не можна використовувати разом з кислотними засобами і також на гарячих поверхнях.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 1л та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС. Берегти від замерзання!

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для автоматичної мийки печей та грилей

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для автоматичної мийки печей та грилей виробництва ТОВ «Бланідас», Україна, з метою безпечного та якісного чищення кухонного обладнання, такого як духовки, грилі, пароконвектомати від жиру, нагару, нікотинових та масляних забруднень в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб для автоматичної мийки печей та грилей – концентрований низько пінний миючий засіб для автоматичної мийки печей, пароконвектоматів, духових шаф, тощо.

Склад: луги, комплексон, фосфонати <1%.

Переваги:

- швидкодіючий миючий засіб
- ефективно видаляє жирові та білкові забруднення
- сприяє швидкому висиханню поверхонь без розводів

Увага! Не використовувати на м'яких металах

Спосіб використання: Тільки для автоматичного дозування. Концентрація: згідно програми печі

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для автоматичного ополіскування печей та грилей

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для автоматичного ополіскування печей та грилей виробництва ТОВ «Бланідас», Україна, з метою безпечного та якісного чищення кухонного обладнання, такого як духовки, грилі, пароконвектомати, духові шафи тощо в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб для автоматичного ополіскування печей та грилей – кислотний миючий засіб для ополіскування печей, пароконвектоматів, духових шаф, тощо.

Склад: : лимонна кислота, неіонні ПАВ <5%

Переваги:

- швидкодіючий миючий засіб
- сприяє швидкому висиханню поверхонь без розводів

Увага! Не використовувати на м'яких металах

Спосіб використання: Тільки для автоматичного дозування. Концентрація: згідно програми печі

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у канистру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Бланідас»
О.О. Красько
« 2 » 2016 р.



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для миття посуду у посудомийних машинах

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для миття посуду у посудомийних машинах

виробництва ТОВ «Бланідас», Україна, з метою безпечного та якісного миття посуду (каструль, сковорід, скляного та фаянсового посуду тощо) у посудомийних машинах у установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Бланідас засіб для миття посуду у посудомийних машинах – рідкий засіб для миття посуду в посудомийній машині.

Склад: луги, комплексон, фосфонати 2%.

Переваги:

- Концентрований миючий засіб
- Економічний у використанні
- Ефективно видаляє найстійкіші забруднення з посуду
- Немає запаху

Спосіб використання: Тільки для автоматичного дозування.

Дозування: 1,0 – 3 мл/л в залежності від жорсткості води.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 5 л та в каністру 20 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція
щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для ополіскування посуду у посудомийних машинах

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для ополіскування посуду у посудомийних машинах для миття посуду у посудомийних машинах виробництва ТОВ «Бланідас», Україна, з метою безпечного та якісного миття та ополіскування посуду (каструль, сковорід, скляного та фаянсового посуду тощо) у посудомийних машинах у установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб для ополіскування посуду у посудомийних машинах – рідкий засіб для ополіскування посуду в посудомийній машині.

Склад: неіонні ПАВ 5-9%, лимонна кислота

Переваги:

- Концентрований миючий засіб
- Економічний у використанні
- Легко змивається з поверхні
- Не залишає плям та розводів
- Сприяє швидшому висиханню посуду

Спосіб використання: Тільки для автоматичного дозування

Дозування: 0,2 – 0,5 мл/л в залежності від жорсткості води.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.


Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 5 л та в каністру 20 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для миття скляного посуду у посудомийних машинах

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для миття скляного посуду у посудомийних машинах виробництва ТОВ «Бланідас», Україна, з метою безпечного та якісного миття посуду (каструль, сковорід, скляного та фаянсового посуду тощо) у посудомийних машинах у установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб для миття скляного посуду у посудомийних машинах – рідкий засіб для миття посуду в посудомийній машині.

Склад: луги, комплексон, аніонні ПАВ.

Переваги:

- Концентрований миючий засіб
- Економічний у використанні
- Ефективно видаляє найстійкіші забруднення з посуду
- Немає запаху

Спосіб використання: Тільки для автоматичного дозування.

Дозування: 1 – 5 мл\л в залежності від жорсткості води

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.


Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для миття унітазів

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **для миття унітазів** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою безпечного та якісного миття та чищення чаши унітазу, пісуару, у установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб для миття унітазів – готовий засіб для миття санітарно-технічного обладнання.

Склад: лимонна кислота, ЧАС, ізопропанол, віддушка.

Засіб для миття унітазів – якісно видаляє сечовий камінь, відкладення солей жорсткості води та бруду, запобігає виникненню патогенних мікроорганізмів на поверхні та під обідком унітазу, забезпечує чистоту та свіжість.

Спосіб використання: Нанести засіб на поверхню чаши унітазу чи пісуару, після чого видалити забруднення за допомогою щітки. Ретельно змити засіб з поверхні і залишити висихати.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.


Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 750 мл та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб універсальний для санітарних кімнат

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **універсального для санітарних кімнат**, виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою безпечного миття та чищення поверхонь з керамічним покриттям (кахлі, раковини, ванни, унітази) , у установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб універсальний для санітарних кімнат– готовий м'який засіб для ефективного видалення залишків мила, поту та сальних відкладень, цвіль, відкладень солей жорсткості води, з водостійких, хромованих поверхонь та поверхонь з нержавіючої сталі у ванній кімнаті

Склад: неіонні ПАР <5%, комплексон, ЧАС, ізопропанол, віддушка.

Спосіб використання: Засіб готовий до використання. Нанесіть засіб на поверхню. Залишити на 5-10 хвилин. Змити засіб з поверхні та і залишити висихати.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 750 мл та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Освіжувач повітря

Ця інструкція визначає умови застосування **освіжувача повітря**, виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою знищення неприємних запахів у установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Освіжувач повітря – готовий засіб для знищення неприємних запахів з квітковим ароматом. Засіб нейтралізує неприємні запахи, шляхом блокування їх молекул.

Склад: ізопропанол, неіонні ПАВ <5%, антимікробний засіб, віддушка лінолол.

Спосіб використання: Розпиляти вгору, стоячи в центрі кімнати. Для досягнення оптимальних умов знищення неприємних запахів, натиснути двічі на тригер.

Особливості застосування: Не вдихати, захищати очі та слизові оболонки.

Пакування, транспортування, зберігання:


Засіб фасують у пляшку 750 мл та з тригером та у каністрах 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція
щодо використання засобу
Бланідас

Засіб для видалення застарілого бруду

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для видалення застарілого бруду, виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою безпечного миття та чищення твердих водостійких поверхонь, наприклад: кахлі, раковини, ванни, плити в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб для видалення застарілого бруду – готовий засіб у вигляді порошку.

Склад: 5-15%, <5% аніонні ПАР.

Засіб для видалення застарілого бруду – ефективно для видалення бруду з твердих водостійких поверхонь, легко змивається з поверхні.

Спосіб використання: Нанести засіб на поверхню, видалити забруднення за допомогою щітки.

Ретельно змити засіб з поверхні і залишити висихати.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.


Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 500 мл. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Нейтральний миючий засіб для водостійкої підлоги

Ця інструкція визначає умови застосування нейтрального миючого засобу для водостійкої підлоги, виробництва ТОВ «Бланідас» Україна, з метою безпечного миття твердої, водостійкої підлоги в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни. Засіб можливо використовувати на всіх не лакованих поверхнях.

Загальні положення

Нейтральний миючий засіб для водостійкої підлоги – не піниться та має нейтральний рН, саме тому є можливість використання засобу в поломийних машинах. Має приємний свіжий аромат.

Склад: неіонні ПАР 5-15%, аніонні ПАР <5%, дезінфектант, ароматизатор.

Переваги:

- Швидко висихає, не залишає слідів
- Знищує молекули неприємного запаху
- Підходить для поломийних машин
- Не піниться

Спосіб використання: Робочий розчин: 50 -500мл засобу на 10л води в залежності від ступеню забруднення поверхні. Нанести засіб на поверхню за допомогою щітки\швабри. Ретельно змити засіб з поверхні і залишити висихати.

Концентрація робочого розчину для поломийних машин: 100-250 мл на 10 л (1-2%).

Увага! Не використовувати 1% робочий розчин на полірованій поверхні. Не використовувати на дерев'яних та пробкових поверхнях.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС
Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для видалення жиру з підлоги

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для видалення рослинних та інших жирів з підлоги, виробництва ТОВ «Бланідас» Україна, з метою безпечного миття твердої, водостійкої підлоги в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни. Засіб можливо використовувати на всіх не лакованих поверхнях.

Загальні положення

Засіб для видалення рослинних та інших жирів з підлоги – ефективний засіб для видалення з підлоги тваринних та рослинних жирів, масел та мастил тощо.

Засіб для видалення рослинних та інших жирів з підлоги - не піниться, саме тому є можливість використання засобу в поломийних машинах.

Переваги:

- Відсутність запаху
 - Швидка дія
 - Безпечний для навколишнього середовища
- Склад:** луги 5-15%, неіонні ПАВ 5-15%, аніонні ПАВ 5-15%

Спосіб використання: Не має необхідності у змиванні робочого розчину концентрацією 0,5-1%. При значному забрудненні необхідно розподілити 2-5% робочий розчин по підлозі, залишити на 5-10 хв., видалити забруднення та ретельно змити водою.

Увага! Не використовувати засіб на поверхнях з алюмінію.

Концентрація робочого розчину для поломийних машин: 100-200 мл на 10 л (1-2%).

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 1л та 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Засіб для вологого прибирання килимів

Ця інструкція визначає умови застосування засобу для вологого прибирання килимів, виробництва ТОВ «Бланідас» Україна, з метою безпечного чищення килимів та меблевої оббивки в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Засіб для вологого прибирання килимів – має нейтральний рН, саме тому використовується в екстракторних машинах чи мийних пілососах. Має приємний свіжий аромат. Можна застосовувати для чистки вовняних виробів. Знищує молекули неприємного запаху та дезактивує пилових кліщів.

Склад: неіонні ПАР 5-15%, аніонні ПАР <5%, ароматизатор..

Переваги:

- Особлива комбінація активних інгредієнтів, яка забезпечують максимальне зволоження та утворює стійку піну
- Знищує молекули неприємного запаху
- Прекрасні миючі властивості
- Безпечний навіть для вовняних килимів

Спосіб використання: Концентрація робочого розчину для очистки методом розпилення – 5-10%. Концентрація робочого розчину для машинної чистки – 2%.

Спосіб застосування: Нанесіть засіб на поверхню, приблизно 1 л на 100-200м². Залишити на поверхні на 10-20 хвилин. Ретельно змити засіб з поверхні методом розпилення чи за допомогою екстракторних машин. Дати висохнути поверхні. Виведення плям: Зволожити водою поверхню килима біля плями, нанести 10% розчин засобу на пляму та залишити на 5-10 хв.

Увага! Використовувати лише на килимах, які закріплені на водостійкому нижньому шарі за допомогою водостійкого клею. Дочекатися повного висихання килиму, лише після цього заносити меблі.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 1л та 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Кислотний засіб для миття санітарних кімнат

Ця інструкція визначає умови застосування кислотного засобу для миття санітарних кімнат виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою безпечного миття та чищення поверхонь з керамічним покриттям (кахлі, раковини, ванни, унітази), у установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Кислотного засобу для миття санітарних кімнат – готовий м'який засіб для ефективного видалення кахельної цвілі, відкладень солей жорсткості води та бруду, залишків мила, що легко змивається.

Склад: лимонна кислота, неіонні ПАВ <5%, ароматизатор.

Кислотного засобу для миття санітарних кімнат – засіб запобігає утворенню вапняного нальоту та містить інгібітор корозії, запобігає виникненню патогенних мікроорганізмів на поверхні та під обідком унітазу, забезпечує чистоту та свіжість.

Спосіб використання: Нанести засіб на поверхню чашу унітазу чи пісуару, після чого видалити забруднення за допомогою щітки. Ретельно змити засіб з поверхні і залишити висихати.

Дозування: 50-200 мл засобу на 1 л води в залежності від ступеня забруднення поверхні.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 1 л та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Нейтральний миючий засіб з полімерами для підлоги

Ця інструкція визначає умови застосування **нейтрального миючого засобу для з полімерами для підлоги**, виробництва ТОВ «Бланідас» Україна, з метою безпечного миття твердої, водостійкої підлоги в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Нейтральний миючий засіб з полімерами для підлоги – засіб для миття та догляду за твердими водостійкими підлогами. Залишає на поверхні захисну плівку та запобігає ковзанню. Засіб не піниться та має нейтральний рН, саме тому є можливість використання засобу в поломийних машинах

Склад: неіонні ПАР 5-15%, ізопропанол, ароматизатор

Переваги:

- Забезпечує гладкість поверхні
- Має приємний свіжий аромат
- Підходить для поломийних машин
- Не піниться

Спосіб використання: Робочий розчин: 50 -100мл засобу на 10л води в залежності від ступеню забруднення поверхні. Нанести засіб на поверхню за допомогою щітки\швабри. Ретельно змити засіб з поверхні і залишити висихати. **Увага!** Не використовувати на дерев'яних та пробкових поверхнях.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.


Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Сильнодіючий миючий засіб для унітазів

Ця інструкція визначає умови застосування **сильнодіючого миючого засобу для унітазів** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою безпечного та якісного миття та чищення чаші унітазу, пісуару, в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Сильнодіючий миючий засіб для унітазів – засіб для періодичного прибирання унітазів та пісуарів. Кислотний готовий до використання миючий засіб для видалення сечового каменю, кальцієвих та вапняних відкладень з внутрішньої поверхні унітазів та пісуарів.

Переваги:

- Комбінація 3-х кислот, що забезпечує ідеальний результат
- В'язкість засобу – довго тримається на вертикальних поверхнях
- Зручний у використанні

Склад: сульфамінова кислота 5-15%, аніонні ПАР <5%, лимонна кислота <5%, ароматизатор.

Спосіб використання: Зволожити поверхню. Нанести засіб на внутрішню поверхню чаші унітазу чи пісуару і розподілити по поверхні за допомогою щітки. Залишити на поверхні на 5-15 хв. Змити засіб з поверхні.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 750 мл та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 19.04.2016 за № 05.03.02-04/13564



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас

Миючий засіб для генерального прибирання санітарних кімнат

Ця інструкція визначає умови застосування миючого засобу для генерального прибирання санітарних кімнат, виробництва ТОВ «Бланідас», Україна, з метою безпечного та якісного миття та чищення чаші унітазу, пісуару, в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

Загальні положення

Миючий засіб для генерального прибирання санітарних кімнат – засіб для періодичного прибирання унітазів та пісуарів. Сильнодіючий готовий до використання миючий засіб для видалення кальцієвих та вапняних відкладень з твердих водостійких поверхонь, стійких до дії кислоти.

Переваги:

- На основі фосфорної кислоти
- М'яка та ефективна дія
- Зручний у використанні

Робочий розчин: 50мл – 200 мл засобу на 1л води в залежності від ступеню забруднення поверхні.

Спосіб використання: Нанести робочий розчин на добре змочену поверхню, залишити на деякий час, після чого видалити забруднення за допомогою щітки\губки. Ретельно змити засіб з поверхні і залишити висихати. **Увага!** Не використовувати на мармурі та інших кам'яних поверхнях.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують у пляшку 1 л та в каністру 5 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5оС до +25оС

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013