

УЗГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Держпродспоживслужби України
№ 602-123-20-5/39654
від 20.12.2017 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ «Лізоформ»

 Ю.Ю. Кодаш

 2017 р.

ІНСТРУКЦІЯ

**щодо застосування засобу «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)»
з метою дезінфекції та деконтамінації шкіри рук та шкірних покривів**

РОЗРОБЛЕНО

Директор ТОВ «Лізоформ»

 Ю.Ю. Кодаш

 2017 р.

Київ-2017

Ця інструкція поширюється на дезінфекційний засіб «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)», виробництва компанії Дайверсі (Diversey), що призначений для дезінфекції та деконтамінації шкіри рук персоналу на промислових підприємствах, підприємства харчопереробної промисловості, готельного господарства, закладах ресторанного типу і оптово-роздрібної торгівлі, об'єктах комунально-побутового призначення, водопровідно-каналізаційного господарства, підприємствах парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, агропромислового комплексу, спортивно-оздоровчих закладів, закладів сфери відпочинку та розваг, закладів та установ соціального захисту, військових частинах, закладів зв'язку та банківських установ, навчально-виховних та учбових закладів, дитячих дошкільних навчальних закладів, транспорт (у т.ч. залізничний, повітряний, метрополітен, морський) та інших об'єктів, діяльність яких вимагає додержання санітарно-гігієнічних норм та правил, у домашніх умовах при догляді за хворими, немовлятами, людьми похилого віку та ін.

1. Характеристика засобу «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)»

1.1. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 1-пропанол – 2,9; 2-пропанол – 69,3 (діючі речовини), гліцерин, гідроксиетилцелюлоза, вода – до 100.

1.2. Форма випуску:

Готовий до застосування шкірний антисептик у вигляді прозорої безбарвної в'язкої рідини з характерним запахом.

1.3. Специфічні біологічні властивості засобу, спектр антимікробної дії: засіб виявляє бактерицидні, фунгіцидні, віруліцидні (зокрема ротавіруси, віруси пташиного та свинячого грипу) властивості. Засіб володіє пролонгованою дією протягом 3-х годин.

1.4. Токсичність та безпечність засобу. «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)» за параметрами гострої токсичності належить до малонебезпечних речовин при введенні у шлунок та нанесенні на шкіру (4 клас безпеки згідно з ГОСТ 12.1.007). Засіб не спричиняє шкірно-подразнюючу дію в нативному стані при одноразовому і багаторазовому нанесенні на шкіру. В нативному стані засіб подразнює слизову оболонку очей (на рівні водного розчину засобу 10 % концентрації). Засіб не виявляє кумулятивної і сенсibiliзуючої дії.

2. Способи застосування засобу «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)» з метою дезінфекції

Гігієнічна обробка та деконтамінація:

- спрямована проти транзитної мікрофлори шкіри рук: на сухі руки нанести 3 мл засобу, втираючи протягом 30 с. Особливу увагу приділяти кінчикам пальців, нігтям і поверхні пальців;
- спрямована проти резидентної і транзитної мікрофлори шкіри: протягом 3 хв. втирати засіб порціями (по 3 мл) в шкірні покриви підтримуючи шкіру зволоженою засобом протягом всього часу обробки.

3. Застережні заходи при роботі з засобом «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)»

3.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. Не потребує засобів захисту шкіри, органів дихання та очей.

3.2. Загальні застережні заходи при роботі із засобом. При роботі із засобом не допускати потрапляння засобу в очі, до шлунку. При випадковому розливанні великої кількості засобу забезпечують інтенсивне провітрювання приміщення. Пролитий засіб збирають піском або іншим адсорбентом, що добре поглинає рідину. Очищену поверхню промивають водою.

3.3. Методи утилізації. Партії «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)» з вичерпаним терміном придатності або некондиційні внаслідок порушення умов збереження підлягають поверненню на підприємство-виробник для переробки. Не допускати потрапляння нерозведеного засобу в каналізацію, водозбірні колодязі і підвальні приміщення.

4. Ознаки гострого отруєння засобом «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)».
Заходи першої допомоги

4.1. Ознаки гострого отруєння. При недотриманні застережних заходів при роботі із засобом можливі місцеві подразнювальні реакції. Пари засобу можуть викликати в'ялість і сонливість. Не допускати потрапляння засобу в очі і органи травлення.

4.2. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні засобом. Перервати контакт з засобом, забезпечити доступ достатньої кількості свіжого повітря. При виникненні небажаних симптомів, звернутись до лікаря.

4.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. Промити очі проточною водою впродовж 15 хв. При виникненні небажаних симптомів, звернутися до лікаря.

4.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу у шлунок. Рекомендується прополоскати рот водою і випити велику кількість води. Якщо небажані симптоми не зникають, звернутись до лікаря.

5. Методи контролю якості засобу «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)»

5.1. Перелік показників, що підлягає визначенню:

Таблиця 1

Найменування показника	Норма
Зовнішній вигляд	Прозора в'язка рідина
Колір	Безбарвний
Запах	Характерний
Показник активності водневих іонів (од. рН)	7,0
Густина, г/мл	0,845-0,853

5.2. Методи визначення встановлених показників:

5.2.1. Визначення зовнішнього вигляду та кольору

В однакові пробірки із прозорого нейтрального скла з плоским дном, які мають внутрішній діаметр від 15 мм до 25 мм, поміщають достатню кількість препарату, щоб отримати шар завтовшки 40 мм. Розглядають препарат в розсіяному денному світлі. Досліджуваний розчин вважають безбарвним, якщо він забарвлений не інтенсивніше етанолу В9.

5.2.2. Визначення запаху

2 см³ засобу розподіляють тонким шаром на годинниковому склі діаметром від 6 см до 8 см і через 15 хв. визначають запах.

5.2.3. Визначення показника активності водневих іонів (од. рН) відповідно до ДСТУ 2207.1

5.2.4. Визначення густини засобу згідно з ДСТУ 7261.

6. Пакування. Транспортування. Зберігання

6.1. Пакування засобу. «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)» упаковують в герметичні поліетиленові пакети місткістю 800 мл.

6.2. Умови транспортування. Транспортування засобу здійснюють в упаковці виробника усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів.

6.3. Термін та умови зберігання. Засіб «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Care Med Н5)» зберігають в герметичному пакуванні виробника за температури від -5 °С до +30 °С подалі від джерел відкритого вогню. Зберігати в приміщеннях, недоступних для загального користування, окремо від харчових продуктів, напоїв. При розливі засобу його збирають за допомогою адсорбуючих матеріалів (пісок, діатоміт, тирса).

Термін придатності засобу – 2 роки з дати виготовлення.

Продолжение
гражданств
№ 25
3493
19 01 1904