

AERO


TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air
Diversey Care



1983
TASKI
bora



1993
TASKI
bora12



1995
TASKI
baby
bora



2007
TASKI
vento



2016
TASKI
go

?

2017



TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air 
Diversey Care

Час попрощатись з vento та привітати TASKI AERO



TASKI AERO8

TASKI AERO15

TASKI AERO8
PLUSTASKI AERO15
PLUSSealed Air
Diversey Care

Розпорядження UE 665/2013 (етикетка Eco)

Головні зміни у 2017:

- нові класи енергоефективності: A+++, A++ та A+
 - обмеження рівня використання потужності до макс. 900 W
 - обмеження рівня шуму 80 dB
 - мінімальний час життя двигуна 500 год
- | | | |
|----|------------|----------|
| -> | TASKI AERO | A+ |
| -> | TASKI AERO | 585 W |
| -> | TASKI AERO | 66 dB |
| -> | TASKI AERO | 1100 год |



TASKI AERO8


TASKI AERO15

TASKI AERO8
PLUSTASKI AERO15
PLUSSealed Air
Diversey Care

Розпорядження UE 665/2013 (етикетка Eco)

- Етикетка Eco розміщена на видному місці (стосується: тендерів, демонстрацій, презентацій);
- Інформаційні матеріали повинні містити дані про клас електричної ефективності / етикетка Eco;

Приклад етикетки Eco



Як читати етикетку Eco?


Клас ремісії пилу

Чистота повітря, що виходить з пилососу дуже важлива, особливо для алергиків.



Чистота килимів

Високий клас збирання пилу зменшує ризик алергії.



Клас енергетичної ефективності

Найважливішим для досягнення гарного рівня енергетичної ефективності є зменшення показнику використання потужності.

Середньорічне споживання енергії

Для розрахунку прийнято середнє домогосподарство з пл. 87 m², що пилососимо 50 раз на рік. Фактична вартість залежить від частоти використання пристрою.

Рівень шуму

Чистота твердої підлоги

Швидкість усунування бруду з щілин між плиткою та дерев'яних поверхонь.



TASKI AERO8

TASKI AERO15

TASKI AERO8
PLUS

TASKI AERO15
PLUS

Sealed Air 
Diversey Care

TASKI AERO

Нові, супер продуктивні
та ультра тихі пилососи
для сухого прибирання!



Пропозиція пирососів для сухого прибирання



Ціна

Базова пропозиція

TASKI go

- Доступна одна модель пирососу, сірого кольору для відмінності виду пропозиції;
- Малобюджетний продукт, тому не пропонуємо пакети запчастин та сервіс;
- Короткий список аксесуарів та один вид мішку (одинарний паперовий) без опції фільтра HEPA;

Пропозиція Premium

TASKI AERO

Продуктивність / пропозиція

- 4 компактних пирососи, різного розміру та конфігурації;
- Ультра тихі з найефективнішим енергетичним класом;
- Продуктивне та ефективне рішення;
- Доступна пропозиція запасних частин та сервіс;
- Широка лінійка аксесуарів, мішків, додаткова можливість монтажу фільтру HEPA;

TASKI AERO – моделі пирососів



TASKI **AERO8**

TASKI **AERO8**
PLUS

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO15**
PLUS

TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8 PLUS**

TASKI **AERO15 PLUS**

Sealed Air
Diversey Care

TASKI AERO 8/15



Кабель живлення (12,5 m)
намотується вручну

Захист кабелю живлення



Механічний датчик
наповнення мішку

Касета для фільтру
(опція: фільтр HEPA)



Вбудовані аксесуари
(у моделях: AERO 15)



Вмикання/вимикання
пилососу ногою

Замикання кліпсами



TASKI AERO8

TASKI AERO15

TASKI AERO8 PLUS

TASKI AERO15 PLUS

Sealed Air
Diversey Care

TASKI AERO 8/15 PLUS



Вбудована система
змотування кабелю живлення
(12,5 m)



Перемикач роботи Eco



Механічний датчик
наповнення мішку

Гніздо живлення



вмикання\вимикання
ногою



Захист кабелю живлення

Касета для фільтру (опція:
фільтр HEPA)



Вбудовані аксесуари
(для моделі: AERO 15 Plus)

Замикання кліпсою




TASKI AERO8

TASKI AERO15

TASKI AERO8 PLUS

TASKI AERO15 PLUS


Sealed Air
Diversey Care



TASKI AERO 8

бак 13L, без системи змотування кабелю


Датчик напов. мішку	✓
Телескопічна труба	✓
Шланг всмокт. 2,2 m	✓
Насадка всмокт. Premium	✓
Флізелінові мішки	✓



TASKI AERO 15

бак 15L, без системи змотування кабелю

Датчик напов. мішку	✓
Телескопічна труба	✓
Шланг всмокт. 2,2 m	✓
Насадка всмокт. Premium	✓
Вбудовані аксесуари	✓
Флізелінові мішки	✓



TASKI AERO 8 PLUS

бак 13L, з системою змотування кабелю

Система змот. кабелю	✓
Перемикач Eco	✓
Датчик напов. мішку	✓
Телескопічна труба	✓
Шланг всмокт. 2,2 m	✓
Насадка всмокт. Premium	✓
Флізелінові мішки	✓
Дві позиції зберігання	✓
Гніздо живлення	✓



TASKI AERO 15 PLUS

бак 15L, з системою змотування кабелю

Система змот. кабелю	✓
Перемикач Eco	✓
Датчик напов. мішку	✓
Телескопічна труба	✓
Шланг всмокт. 2,2 m	✓
Насадка всмокт. Premium	✓
Вбудовані аксесуари	✓
Флізелінові мішки	✓
Дві позиції зберігання	✓
Гніздо живлення	✓



TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air
Diversey Care

Унікальне поєднання сучасних конструкторських рішень



Запатентована
технологія зменшення
шуму TASKI



Вбудована система
змотування кабелю
живлення



Найбільш ефективний та
продуктивний на ринку



Режим роботи Eco



Датчик наповнення мішку



TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**


Sealed Air 
Diversey Care

Запатентована технологія зменшення шуму TASKI



Новий спосіб припливу повітря з
технологією зменшення шуму

Виняткова продуктивність та
ультра тиха робота



TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air
Diversey Care

Сучасні конструкторські рішення



TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air
Diversey Care

Продуктивність базується на новому, ефективному способі припливу повітря

Продуктивний двигун

Супер продуктивний двигун потужністю 585W та спеціальна турбіна

Вентиляція

Сучасна, округла будова збільшує силу всмоктування

Фільтрація вихідного повітря


Збільшення ефективності через оптимізований приплив повітря та зменшення опору

Вдосконалена система припливу повітря

Нова, оптимізована система припливу повітря зменшує рівень використання енергії та збільшує силу всмоктування (усі з'єднання герметично заклеєні)

Насадка

Збільшений рівень збирання забруднень через застосування нових принципів



TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air 
Diversey Care

Маленькі деталі, велика
різниця



Ультра тиха робота



50 dB(A) – в моделях
опція вибору режиму роботи
Eco



53



Пилосос, фен, перфоратор, гроза

TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air 
Diversey Care



Просте
обслуговування
на кожному
етапі



TASKI AERO – додаткове обладнання



Різноманітні аксесуари



Спеціальна конфігурація візків



Широка пропозиція запасних частин

TASKI AERO – властивості

Первага пилососу

двигун потужністю 585 W

53dB(A) запатент. технол. зменш. шуму

довге життя двигуна, понад 1000год

система змотування кабелю живлення

ефективний спосіб припливу повітря

Датчик наповнення мішку

Режим роботи Eco

Компактна будова з 2
опціями/позиціями зберігання



Вигода для клієнта

Економія енергії та менші викиди CO2

Низький рівень шуму під час роботи

Довгий термін використання приладу

Просте та швидке змотування кабелю (екон. часу)

Досконалі результати чищення

Видима інформація, без необхідності перевірки мішку

Зменшення рівня шуму та менше використання енергії (фінансова економія)

Збільшення площі зберігання

TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**

TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air
Diversey Care

Сервіс, гарантія, запасні частини

- 12 місяців гарантійний термін;
- Сервісне обслуговування під час гарантії та після її закінчення;
- Доступний широкий асортимент запасних частин;
- Доступність запчастин протягом 10 років після прийняття рішення про виведення їх з продажу;
- Каталог запасних частин з візуалізацією окремих SKU;



TASKI AERO – номери SKU

Numer SKU	Opis	EAN code	Konfiguracja	Status w systemie SAP
7524247	TASKI AERO 8	7615400223275	пилосос готовий до роботи	SKU актуальний
7524248	TASKI AERO 15	7615400223282	пилосос готовий до роботи	SKU актуальний
7524249	TASKI AERO 8 PLUS	7615400223299	пилосос готовий до роботи	SKU актуальний
7524250	TASKI AERO 15 PLUS	7615400223305	пилосос готовий до роботи	SKU актуальний



TASKI AERO - конфігурація

	TASKI AERO
Пилосос	Так
Мішок флізеліновий (1 шт.)	Так
Труба металічна телескоп. (1 шт.)	Так
Ручка пластикова (1 шт.)	Так
Насадка преміум (1 шт.)	Так
Шланг (1 шт.)	Так
Тканина фільтраційна (1 шт.)	Так
Касета для фільтру (1 шт.)	Так
Комплект насадок (1 компл.)	так, у моделях 15/15 PLUS



TASKI AERO8

TASKI AERO15

TASKI AERO8
PLUS

TASKI AERO15
PLUS

Sealed Air
Diversey Care

TASKI AERO – пакування

- Пилососи поставляються в одній картонній коробці



- З 2018 року пилососи доставляються у картонній коробці з графікою TASKI AERO;




TASKI AERO – палетні поставки




TASKI AERO 8

- 20 шт на палеті
- 4 шт в ряду
- 5 рядів



TASKI AERO 8 Plus, 15, 15 Plus

- 16 шт на палеті
- 4 шт в ряду
- 4 ряди



TASKI AERO – пропозиція для

Готелі та об'єкти здоров'я

- Висока ефективність у поєднанні з низьким рівнем шуму, що не впливає на комфорт сторонніх осіб, пацієнтів;
- Можливість застосування фільтра HEPA (найвищого рівня фільтрації) в усіх моделях пилососів;
- Фінансова економія та швидке виконання роботи завдяки системі змотування кабелю та 2-х позицій зберігання

Місця загального користування

- Висока ефективність у поєднанні з низьким рівнем шуму для комфорту сторонніх осіб
- Фінансова економія та швидше виконання роботи завдяки режиму роботи ECO та зберігання у 2-х позиціях.
- Можливість застосування фільтра HEPA (найвищого рівня фільтрації) в усіх моделях пилососів;
- Довгий термін служби приладу;



BSC (прибираючі компанії)

- Ультра тихі пилососи, можна використовувати на кожному об'єкті та улюбий час;
- Довгий термін служби приладу зменшує загальні витрати покупки та експлуатації;
- Технічний сервіс TASKI;
- Широкий вибір аксесуарів та спеціальні конфігурації візків

	TASKI vento 8S	TASKI vento 15S		TASKI AERO 8	TASKI AERO 15	TASKI AERO 8 PLUS	TASKI AERO 15 PLUS
Ємність бака (л)	16	26		13	15	13	15
Заповнення мішку (л)	5,9	9,9		5	8	5	8
Вид мішку (папір/флізелін)	обидва	обидва		обидва	обидва	обидва	обидва
Номін. викор.енергії Вт	1000	1000		585	585	585/295	585/295
Вага (kg)	6	8		6,4	7,3	7,7	8,0
Рівень шуму запов. db(A)	70	70		53	53	50/53	50/53
Розміри (мм)	420x390x340	420x390x480		424x313x353	426x313x390	426x313x388	426x313x425
Рівень шуму dB	75	76		66	63	63/60	62/59
Сила всмоктування (kPa)	22	22		17,4	17,4	17,4	17,4
Макс. приплив повіт(л/сек.)	31	31		33	33	33	33
Відстань досяжності (m)	13	13		16	16	16	16
Довжина кабелю (m)	10	10		12,5	12,5	12,5	12,5
Довжина шлангу (m)	2	2		2,2	2,2	2,2	2,2
Труба	Метал (3 част)	Метал (3 част)		Металічна (телескопічна)	Металічна (телескопічна)	Металічна (телескопічна)	Металічна (телескопічна)
Фільтр HEPA	ні	так		так	так	так	так



TASKI **AERO8**

TASKI **AERO15**

TASKI **AERO8
PLUS**


TASKI **AERO15
PLUS**

Sealed Air 
Diversey Care

Конкуренція



TASKI AERO – матриця конкуренції



TASKI AERO – аналіз конкурентів



TASKI AERO 15 P Plus

Викор. енергії: **585 W**
Рівень шуму: **64 dB**
Система змотув. кабелю: **так**
Режим Есо: **так**
Датчик напов. мішку: **так**
Клас енергоефективн.: **A+**
Чистота кил/підл. тверд: **D/C**
Очікувана ціна*: **9500грн**



12/1 eco! efficiency

Викор. енергії: 750 W
Рівень шуму: 71 dB
Система змотув. кабелю: ні
Режим Есо: ні
Датчик напов. мішку: ні
Клас енергоефективн.: A
Чистота кил/підл. тверд: D/C
Очікувана ціна*: 11199грн



Henry Professional HVR240

Викор. енергії: **620 W**
Рівень шуму: 72 dB
Система змотув. кабелю: так
Режим Есо: так
Датчик напов. мішку: ні
Клас енергоефективн.: A
Чистота кил/підл. тверд: C/C
Очікувана ціна*: **7700 грн**



VP600 STD 3 EU

Викор. енергії: 800 W
Рівень шуму: **66 dB**
Система змотув. кабелю: так
Режим Есо: так
Датчик напов. мішку: ні
Клас енергоефективн.: A
Чистота кил/підл. тверд: E/B
Очікувана ціна*: 11900грн